

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута.

В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях строительства и эксплуатации линейного сооружения федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп - Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С), возможно установление публичного сервитута в отношении следующих участков:

47:20:0706005:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 1.4 км на северо-запад;

47:20:0752005:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение;

47:20:0752004:126, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район;

47:20:0712008:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, земельный участок находится в центральной части кадастрового квартала;

47:20:0833001:384, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Опольевское сельское поселение;

47:20:0833001:386, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Опольевское сельское поселение;

47:20:0000000:122, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение;

47:20:0752005:43, расположенного по адресу: Ленинградская область;

47:20:0752005:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение;

47:20:0752004:32, расположенного по адресу: Ленинградская область;

47:22:0133002:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район;

47:22:0120002:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район;

47:22:0147001:116, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район;

47:22:0156001:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район;

47:22:0000000:12691, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, в районе дер. Рутелицы, дер. Слободка, дер. Сельцо (рабочие участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 200);

47:22:0000000:12368, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, в районе дер. Большие Озертицы (контур № 16);

47:22:0238001:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Каложицкое сельское поселение, земли АОЗТ «Ущевицы», в районе д. Большие Озертицы;

47:14:1302001:213, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», рабочий участок №17, участок №1;

47:14:1302001:116, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», у д. Русско - Высоцкое, квартал 1, рабочий участок 16, уч. 1;

47:14:1301002:51, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н;

47:14:1301004:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красносельское»;

47:14:1301004:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Михайловка;

47:14:1105001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, участок 2;

47:14:1105001:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, участок 3;

47:14:1103002:1626, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район;

47:14:1103002:1633, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район;

47:14:1302001:343, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая»;

47:14:1305005:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. Телези;

47:14:0000000:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ломоносовское лесничество, участковые лесничества: Сосновоборское кв.1—16, 20-25, 28-31, 36-40, 46-47, 54-56, 64-73, 81-90, 99-109, 111-128, 132-149, 154-171, 176-192, 194-222, Приморское кв.1-170, Копорское кв.1-15, 21-40, 44-188, Лопухинское кв.1-193, Гостилицкое кв.1-171, Кипенское кв.1, 3, 4, 6-94, Володарское кв. 9-74, 77-136, 138, 141-150, 168-178, 180-209, 220, Ломоносовское кв. 1, 201, 301-315, 401-406, 501-509, 601-610, 701, 801, 901-903, 1001-1002;

47:14:0000000:39106, расположенного по адресу: Ленинградская область;

47:23:0218003:161, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Терволово, уч.2;

47:23:0218001:1136, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район;

47:23:0260001:169, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, ЗАО Птицефабрика Скворицы.

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является приказ Минстроя России от 24.11.2020 № 718/пр «Об утверждении документации по планировке территории», предусматривающий размещение линейного объекта федерального значения: «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп - Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на территории Ленинградской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, IQ-квартал; в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188451 Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д.21; в администрации муниципального образования Опольевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188460, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ополье, дом 66; в администрации муниципального образования Русско - Высоцкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: 188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско - Высоцкое, д. 3; в администрации Ропшинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9А; в администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д.5; в администрации Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188423, Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Бегуницы, дом 54; в администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188421, Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Клопицы; в администрации Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. Садовая, д.12; в администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского

муниципального района Ленинградской области по адресу: 188352, Ленинградская обл., Гатчинский район, поселок Пудость, ул. Половинкиной, д. 64-А.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:

- Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
- Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.

Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте <https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/>.

Данная информация размещена на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (<https://digital.gov.ru/ru/>), на официальном сайте администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (<http://www.bolshelutsk.ru/>), на официальном сайте администрации муниципального образования Опольевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (<http://opolye.ru/>), на официальном сайте администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области (<http://www.russko-vys.ru/>), на официальном сайте администрации Ропшинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области (<http://официальнаяропша.рф/>), на официальном сайте администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (<http://кипенское.рф/>), на официальном сайте администрации Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (<http://begunici.ru/>), на официальном сайте администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (<https://klopici.ru/>), на официальном сайте администрации Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (<https://www.lagolovo.org/>), на официальном сайте администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (<http://пудостьское.рф/>).

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Кингисеппский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7167 +/- 739 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	375400.44	1283771.99	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	375400.44	1283761.99	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	375403.54	1283761.99	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	375439.08	1283671.32	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н5	375444.75	1283672.91	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н6	375409.44	1283761.99	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н7	375409.44	1283771.99	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н8	375444.08	1283848.19	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н9	375438.23	1283849.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н10	375404.06	1283771.99	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	375400.44	1283771.99	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
Часть 2					
н11	377594.50	1281610.50	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н12	377597.32	1281615.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н13	377446.48	1281690.66	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н14	377359.10	1281763.72	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н15	377091.38	1282091.31	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н16	377067.46	1282106.46	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н17	377065.75	1282100.43	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н18	377087.27	1282086.82	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н19	377354.88	1281759.42	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н20	377442.88	1281685.82	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н11	377594.50	1281610.50	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
Часть 3					
н21	378153.27	1281351.77	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н22	378002.90	1281422.23	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н23	377898.34	1281468.87	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н24	377891.79	1281465.54	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н25	378000.38	1281416.78	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н26	378148.91	1281347.18	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н21	378153.27	1281351.77	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Выноска 2

Ленинградская область,
Кингисеппский район
Большелуцкое сельское поселение

47:20:0752004:32
(входит в единое
землепользование
47:20:0000000:122)

47:20:0752005:44
(входит в единое
землепользование
47:20:0000000:122)


Выноска 1

47:20:0752005:43
(входит в единое
землепользование
47:20:0000000:122)

Условные обозначения:

- ^{н1} - обозначение характерной точки границы
 47:20:0712008:14 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
 47:20:0712008 - номер кадастрового квартала
 — - граница муниципального образования, района, населенного пункта
 Выноска 1 - область выноски

Схема расположения границ публичного сервитута




Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- ^{н1} - обозначение характерной точки границы
- 47:20:0752005:43 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:20:0752005 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:8 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- н1 - обозначение характерной точки границы
- 47:20:0752005:44 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:20:0752005 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Кингисеппский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2018 +/- 393 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	375490.08	1283965.49	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	375495.38	1283962.68	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	375504.23	1283985.49	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	375506.07	1283984.77	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н5	375540.61	1284052.05	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н6	375584.44	1284154.82	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н7	375535.52	1284216.43	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н8	375538.65	1284218.91	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н9	375526.21	1284234.58	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н10	375523.09	1284232.09	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н11	375522.48	1284232.84	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н12	375520.17	1284226.13	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н13	375577.15	1284154.34	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н14	375536.13	1284056.72	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н15	375509.45	1284005.71	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н16	375506.24	1284007.13	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н17	375497.94	1283988.37	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н18	375499.61	1283987.52	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	375490.08	1283965.49	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000


Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- н1 - обозначение характерной точки границы
- 47:20:0706005:14 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:20:0706005 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Кингисеппский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4487 +/- 586 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	375126.05	1284732.14	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	374661.47	1285317.23	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	374656.23	1285314.19	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	375121.70	1284727.96	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	375126.05	1284732.14	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:


Масштаб 1:5 000

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - - - - существующая часть границы земельного участка, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой недостаточны для определения ее местоположения
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:20:0712008:14 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:20:0712008 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования, района, населенного пункта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Кингисеппский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	413 +/- 178 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	378354.08	1281236.23	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	378283.24	1281280.46	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	378301.69	1281261.92	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	378348.81	1281232.53	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	378354.08	1281236.23	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:4 000


Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:20:0752004:126 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:20:0706005 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Кингисеппский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	629 +/- 219 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	375481.50	1283946.35	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	375438.23	1283849.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	375444.08	1283848.19	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	375486.74	1283943.39	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	375481.50	1283946.35	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:


Масштаб 1:5 000

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - существующая часть границы земельного участка, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой недостаточны для определения ее местоположения
- - граница кадастрового квартала
- ^{H1} - обозначение характерной точки границы
- 47:20:0752005:40 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:20:0752005 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования, района, населенного пункта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Волосовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4085 +/- 559 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	397994.20	2162871.62	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	398027.06	2163241.59	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	398054.48	2163466.25	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	398065.27	2163570.56	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н5	398059.41	2163572.63	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н6	398048.52	2163466.94	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н7	398021.52	2163241.92	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н8	397988.30	2162873.12	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	397994.20	2162871.62	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- ось линии связи
- граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- обозначение характерной точки границы
- 47:22:0120002:38 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:22:0120002 - номер кадастрового квартала
- граница муниципального образования


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Волосовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2168 +/- 16 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	400123.58	2168135.71	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	400071.30	2168127.37	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	400060.02	2168120.61	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	400069.97	2168120.16	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	400072.47	2168121.49	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	400107.41	2168126.97	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	400123.58	2168135.71	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
Часть 2					
н7	400170.78	2168159.32	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н8	400188.43	2168160.19	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н9	400194.51	2168162.78	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н10	400212.99	2168180.17	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н11	400289.82	2168321.66	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н12	400319.70	2168344.90	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н13	400358.62	2168409.52	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н14	400352.19	2168410.38	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н15	400314.99	2168348.73	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н16	400284.94	2168325.14	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н17	400208.18	2168183.88	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н18	400191.16	2168167.88	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н7	400170.78	2168159.32	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:22:0133002:66 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:22:0133002 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Волосовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8813 +/- 33 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	395686.78	2154055.85	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	395681.24	2154058.54	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	395674.08	2154050.31	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	394975.84	2152873.28	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	394935.10	2152793.99	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	394940.21	2152790.81	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н7	394981.10	2152870.38	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н8	395678.94	2154046.75	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	395686.78	2154055.85	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:10 000


Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:22:0147001:116 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:22:0147001 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Волосовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2296 +/- 419 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	397248.32	2161175.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	397249.61	2161187.30	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	397399.65	2161314.59	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	397447.57	2161365.37	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н5	397470.28	2161430.12	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н6	397489.47	2161448.89	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н7	397486.18	2161464.10	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н8	397484.32	2161452.09	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н9	397465.00	2161433.18	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н10	397442.36	2161368.64	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н11	397395.47	2161318.90	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н12	397243.91	2161190.33	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н13	397241.67	2161171.79	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	397248.32	2161175.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:10 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:22:0156001:20 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:22:0156001 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Волосовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6025 +/- 27 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	401125.81	2169935.20	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	400758.25	2169217.05	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	400690.36	2169067.78	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	400679.61	2169031.48	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	400682.98	2169026.87	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	400695.62	2169064.88	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н7	400763.64	2169214.40	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н8	401130.48	2169931.16	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	401125.81	2169935.20	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:8 000

Условные обозначения:


- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- - граница муниципального образования
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:22:0000000:12691 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:22:0133005 - номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Волосовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5719 +/- 26 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	387742.08	2140804.47	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	387747.67	2140802.28	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	387755.75	2140823.23	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	387754.56	2140879.45	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	387756.90	2141012.76	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	387762.63	2141041.31	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н7	387777.47	2141097.03	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н8	387801.09	2141152.10	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н9	387889.29	2141278.78	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н10	387931.20	2141311.29	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н11	388009.29	2141386.53	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н12	388087.95	2141476.21	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н13	388100.92	2141478.53	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н14	388224.18	2141564.78	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н15	388219.15	2141568.58	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н16	388098.57	2141484.20	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н17	388084.83	2141481.74	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н18	388005.01	2141390.75	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н19	387927.14	2141315.46	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н20	387884.84	2141282.85	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н21	387795.94	2141155.17	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н22	387771.85	2141099.12	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н23	387756.81	2141042.76	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н24	387750.90	2141012.89	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н25	387748.56	2140879.46	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н26	387749.90	2140824.56	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	387742.08	2140804.47	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:6 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:22:0000000:12368 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:22:0238001 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Волосовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1556 +/- 14 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	388244.43	2141586.28	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	388249.29	2141582.35	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	388260.84	2141590.43	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	388292.93	2141594.05	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	388419.47	2141675.86	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	388469.49	2141712.97	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н7	388464.36	2141716.60	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н8	388416.23	2141680.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н9	388290.77	2141599.84	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н10	388258.65	2141596.23	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	388244.43	2141586.28	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- - граница муниципального образования
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:22:0238001:49 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:22:0238001 - номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3303 +/- 20 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	408732.35	2192320.33	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	408737.49	2192317.08	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	408957.28	2192821.48	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	408951.77	2192823.87	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	408732.35	2192320.33	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- ось линии связи
- граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- n1
- обозначение характерной точки границы
- 47:14:1302001:116 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1302001 - номер кадастрового квартала
- граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1297 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	408637.65	2192103.00	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	408643.11	2192100.48	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	408731.60	2192303.58	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	408721.52	2192295.50	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	408637.65	2192103.00	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- ось линии связи
- граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- н1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:1302001:213 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1302001 - номер кадастрового квартала
- граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	410351.36	2195981.33	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	410356.71	2195978.64	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	410359.62	2195983.89	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	410354.28	2195986.57	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	410351.36	2195981.33	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Русско-высоцкое сельское поселение
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградская область

47:14:1305005

47:14:1305005:31

47:14:1314001

Масштаб 1:1 000


Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- ось линии связи
- граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- обозначение характерной точки границы
- номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- номер кадастрового квартала
- граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3840 +/- 542 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	410413.24	2196080.57	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	410623.49	2196530.39	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	410619.98	2196536.52	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	410407.23	2196081.86	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	410413.24	2196080.57	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
Часть 2					
н5	410620.75	2196538.09	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н6	410624.26	2196531.95	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н7	410649.08	2196574.44	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н8	410688.59	2196664.90	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н9	410683.45	2196669.10	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н10	410643.72	2196577.16	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н5	410620.75	2196538.09	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000


Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:1301002:51 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1301002 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	188517, Ленинградская область, район Ломоносовский, деревня Михайловка
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	304 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	412030.58	2198315.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	412030.50	2198321.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	412018.15	2198322.15	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	411985.73	2198342.05	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	411984.30	2198336.02	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	412016.48	2198316.18	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	412030.58	2198315.91	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:4 000


Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- ось линии связи
- граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- обозначение характерной точки границы
- 47:14:1301004:73 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1301004 - номер кадастрового квартала
- граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3233 +/- 20 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	411984.30	2198336.02	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	411985.73	2198342.05	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	411836.95	2198402.99	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	411660.94	2198285.51	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	411566.48	2198221.82	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	411555.58	2198206.34	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н7	411527.64	2198203.27	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н8	411525.57	2198196.94	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н9	411558.86	2198200.72	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н10	411571.11	2198217.66	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н11	411664.31	2198280.55	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н12	411837.58	2198396.10	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	411984.30	2198336.02	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:6 000


Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- - граница муниципального образования
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:1301004:83 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1301004 - номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	640 +/- 13 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	409656.42	2194846.98	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н2	409661.33	2194843.20	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н3	409678.63	2194883.73	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н4	409673.78	2194887.65	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н1	409656.42	2194846.98	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
Часть 2					
н5	410053.45	2195322.61	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н6	410047.40	2195325.13	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н7	410039.39	2195306.74	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н8	410015.55	2195304.53	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н9	410006.25	2195306.93	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н10	410004.39	2195301.23	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н11	410014.89	2195298.48	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н12	410043.86	2195300.38	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует
н5	410053.45	2195322.61	Аналитический метод	0.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:0000000:39106 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1314001 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	92 +/- 3 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	406859.73	2187772.55	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	406856.34	2187779.21	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	406844.26	2187748.78	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	406859.73	2187772.55	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- ось линии связи
- граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:1103002:1626 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1103002 - номер кадастрового квартала
- граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1125 +/- 12 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	406859.16	2187771.68	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	406844.42	2187748.04	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	406778.69	2187576.16	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	406784.13	2187573.59	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	406859.16	2187771.68	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Кипенское сельское поселение
Ломоносовский район
Ленинградская область

47:14:1103002

47:14:1103002:1633

н4

н3

н1

н2

Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

-  - граница публичного сервитута
-  - ось линии связи
-  - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
-  - граница кадастрового квартала
-  н1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:1103002:1633 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1103002 - номер кадастрового квартала
-  - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	207 +/- 126 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	409094.46	2193142.03	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	409101.35	2193158.46	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	409093.01	2193154.09	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	409085.79	2193136.87	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	409094.46	2193142.03	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
Часть 2					
н5	409223.86	2193468.38	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н6	409230.58	2193483.29	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н7	409224.92	2193485.33	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н8	409218.23	2193470.50	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н5	409223.86	2193468.38	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- - граница муниципального образования
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:1302001:343 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1302001 - номер кадастрового квартала

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	966 +/- 11 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	406323.06	2186430.43	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	406342.37	2186449.30	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	406395.46	2186582.02	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	406390.40	2186584.10	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	406338.27	2186453.75	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	406314.33	2186431.49	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	406323.06	2186430.43	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- ось линии связи
- граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:1105001:1 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1105001 - номер кадастрового квартала
- граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Ломоносовский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1034 +/- 11 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	406464.39	2186755.69	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н2	406459.76	2186759.10	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н3	406390.40	2186584.10	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	406395.46	2186582.02	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	406464.39	2186755.69	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:4 000

Условные обозначения:


- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:14:1105001:2 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:14:1105001 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Гатчинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7066 +/- 736 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	407395.74	2189227.44	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	407389.78	2189210.03	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	407319.71	2189040.87	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	407226.43	2188892.29	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н5	407218.63	2188843.96	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н6	407224.09	2188789.26	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н7	407197.13	2188682.11	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н8	407175.17	2188621.69	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н9	407178.85	2188614.53	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н10	407202.81	2188680.14	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н11	407230.19	2188788.85	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н12	407224.65	2188843.92	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н13	407232.17	2188890.39	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н14	407325.08	2189038.18	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н15	407395.75	2189209.45	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н16	407405.53	2189233.38	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	407395.74	2189227.44	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
Часть 2					
н17	407572.74	2189701.16	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н18	407577.87	2189753.57	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н19	407570.52	2189814.54	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н20	407564.50	2189814.31	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н21	407572.16	2189753.11	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н22	407567.37	2189701.48	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н23	407568.75	2189673.52	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н24	407573.98	2189662.32	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н25	407582.39	2189643.68	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н26	407437.15	2189319.80	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н27	407447.25	2189326.81	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н28	407588.64	2189643.37	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н29	407579.42	2189664.85	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н30	407574.12	2189673.19	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н17	407572.74	2189701.16	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:8 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:23:0218001:1136 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:23:0218001 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Гатчинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2095 +/- 400 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 47-МСК. зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	407570.52	2189814.54	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	407564.50	2189814.31	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	407565.63	2189830.20	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н4	407569.44	2189860.81	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н5	407574.14	2189909.40	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н6	407574.20	2189910.03	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н7	407574.66	2189925.40	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н8	407580.58	2189908.23	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н9	407575.41	2189860.19	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н10	407571.62	2189829.84	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н1	407570.52	2189814.54	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
Часть 2					
н11	407467.73	2190080.04	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н12	407489.43	2190079.04	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н13	407468.01	2190086.27	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н14	407453.28	2190088.72	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н15	407457.39	2190123.91	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н16	407481.17	2190277.42	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н17	407487.92	2190297.52	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н18	407482.36	2190299.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н19	407475.38	2190279.12	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н20	407451.50	2190125.22	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н21	407447.10	2190087.60	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н22	407449.76	2190083.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н11	407467.73	2190080.04	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:


- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- n1 - обозначение характерной точки границы
- 47:23:0218003:161 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:23:0218003 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Волоконно-оптическая линия связи "Кингисепп-Санкт-Петербург" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Ленинградская область, район Гатчинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7418 +/- 30 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут, цель установления публичного сервитута - строительство и эксплуатация объекта капитального строительства «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
н1	407713.74	2191068.87	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	407680.24	2191110.42	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н3	407689.57	2191128.88	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н4	407866.02	2191313.54	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н5	407947.71	2191385.57	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н6	407927.20	2191375.48	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н7	407861.86	2191317.87	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н8	407684.61	2191132.38	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н9	407673.15	2191109.68	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н10	407697.68	2191079.19	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н11	407705.44	2191074.00	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н1	407713.74	2191068.87	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
Часть 2					
н12	408502.84	2191815.64	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н13	408535.72	2191828.61	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н14	408614.23	2192027.24	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н15	408608.69	2192029.55	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н16	408531.47	2191833.24	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н17	408501.79	2191822.46	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н18	408447.19	2191851.94	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н19	408415.86	2191856.41	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н20	408373.98	2191824.29	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н21	408229.72	2191655.98	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н22	408136.59	2191560.15	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н23	408120.74	2191546.17	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н24	408124.84	2191541.79	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н25	408140.74	2191555.80	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н26	408234.65	2191652.45	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н27	408379.14	2191818.14	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н28	408417.98	2191848.79	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н29	408445.31	2191846.14	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует
н12	408502.84	2191815.64	Аналитический метод	0.10	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:6 000

Условные обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - ось линии связи
- - граница земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- - граница кадастрового квартала
- н1 - обозначение характерной точки границы
- 47:23:0260001:169 - номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН
- 47:23:0260001 - номер кадастрового квартала
- - граница муниципального образования

	Ходатайство об установлении публичного сервитута	
1	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)	
2	Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):	
2.1	Полное наименование	Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 71330»
2.2	Сокращенное наименование	ФГКУ «В/Ч 71330»
2.3	Организационно-правовая форма	Федеральное государственное казенное учреждение
2.4	Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)	127051, г.Москва, в/ч 71330
2.5	Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)	127051, г.Москва, в/ч 71330
2.6	Адрес электронной почты	K2807@cfo.rsnet.ru
2.7	ОГРН	1037702029903
2.8	ИНН	7702049056
3	Сведения о представителе заявителя:	
3.1	Фамилия	Тихонов
	Имя	Алексей
	Отчество (при наличии)	Игоревич
3.2	Адрес электронной почты	89160993852@mail.ru
3.3	Телефон	8(495)929-33-14
3.4	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя	Доверенность 77АВ 8680931 Зарегистрировано в реестре: № 77/154-н/77-2019-1-991
4	Прошу установить публичный сервитут в отношении земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного сооружения федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург»	

	(ВОЛС К-С) в соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.	
5	Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет	
6	Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 11 месяцев	
7	Обоснование необходимости установления публичного сервитута Приказ Минстроя России от 24.11.2020 №718/пр «Об утверждении документации по планировке территории» в отношении размещения линейного объекта федерального значения: «Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на территории Ленинградской области.	
8	Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) -	
9	Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	47:20:0706005:14 47:20:0752005:40 47:20:0752004:126 47:20:0712008:14 47:20:0833001:384 47:20:0833001:386 ЕЗ 47:20:0000000:122 (47:20:0752005:43, 47:20:0752005:44, 47:20:0752004:32) 47:22:0133002:66 47:22:0120002:38 47:22:0147001:116 47:22:0156001:20 47:22:0000000:12691 47:22:0000000:12368 47:22:0238001:49 47:14:1302001:213 47:14:1302001:116 47:14:1301002:51 47:14:1301004:73 47:14:1301004:83 47:14:1105001:1 47:14:1105001:2 47:14:1103002:1626 47:14:1103002:1633

		47:14:1302001:343 47:14:1305005:31 ЕЗ 47:14:0000000:32 (47:14:0000000:39106) 47:23:0218003:161 47:23:0218001:1136 47:23:0260001:169
10	Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) -	
11	Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:	
	в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты	<u>Нет</u> (да/нет)
	в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посредством почтового отправления	<u>Да</u> (да/нет)
12	Документы, прилагаемые к ходатайству: Схемы расположения публичного сервитута; Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в форме электронного документа; Доверенность 77АВ 8680931 от 29.03.2019; Копия Приказа Минстроя России от 24.11.2020 №718/пр	
13	Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме	
14	Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации	
15	Подпись <u>по доверенности</u>  (подпись)	Дата: <u>"21" 12 2020</u> г.
	<u>А.В. Тихонов</u> (инициалы, фамилия)	

