

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Описание местоположения границ публичного сервитута в целях строительства и
эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения "Межпоселковый газопровод до
д. Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской
области"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ленинградская обл., р-н Ломоносовский, Кипенское сельское поселение, д. Глухово, д. Витино, д. Трудовик
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	84898 $\pm$ 102 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения местного значения «Межпоселковый газопровод до д. Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области», сроком на 10 лет. Обладатель публичного сервитута ООО «Газпром газификация» (ИНН - 7813655197, ОГРН – 1217800107744, юридический/почтовый адрес 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт. Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, тел. +7 (812) 613- 33-00, электронная почта info@eoggazprom.ru).

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Описание местоположения границ публичного сервитута в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения "Межпоселковый газопровод до д. Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))					
Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-47 зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405157,43	2181101,61	Аналитический метод	0,10	-
2	405158,80	2181113,54	Аналитический метод	0,10	-
3	405133,25	2181115,56	Аналитический метод	0,10	-
4	405261,88	2182740,60	Аналитический метод	0,10	-
5	405560,25	2182635,90	Аналитический метод	0,10	-
6	405783,93	2182668,33	Аналитический метод	0,10	-
7	405795,20	2182664,47	Аналитический метод	0,10	-
8	405830,29	2182696,39	Аналитический метод	0,10	-
9	405868,85	2182809,58	Аналитический метод	0,10	-
10	405888,68	2182802,82	Аналитический метод	0,10	-
11	405889,93	2182806,62	Аналитический метод	0,10	-
12	405965,64	2182780,83	Аналитический метод	0,10	-
13	405964,37	2182777,04	Аналитический метод	0,10	-
14	405969,91	2182775,15	Аналитический метод	0,10	-
15	405978,24	2182784,99	Аналитический метод	0,10	-
16	405968,20	2182788,41	Аналитический метод	0,10	-
17	405966,92	2182784,62	Аналитический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

**Описание местоположения границ публичного сервитута в целях строительства и
эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения "Межпоселковый газопровод до д.
Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области"**
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
18	405891,18	2182810,42	Аналитический метод	0,10	-
19	405892,43	2182814,22	Аналитический метод	0,10	-
20	405861,36	2182824,80	Аналитический метод	0,10	-
21	405819,93	2182703,19	Аналитический метод	0,10	-
22	405792,38	2182678,12	Аналитический метод	0,10	-
23	405785,08	2182680,63	Аналитический метод	0,10	-
24	405561,45	2182648,19	Аналитический метод	0,10	-
25	405262,86	2182752,97	Аналитический метод	0,10	-
26	405274,12	2182895,14	Аналитический метод	0,10	-
27	405198,87	2182904,08	Аналитический метод	0,10	-
28	405254,10	2183772,48	Аналитический метод	0,10	-
29	405283,16	2183901,61	Аналитический метод	0,10	-
30	405324,00	2184423,03	Аналитический метод	0,10	-
31	406301,34	2186389,60	Аналитический метод	0,10	-
32	406298,64	2186396,96	Аналитический метод	0,10	-
33	406289,85	2186420,94	Аналитический метод	0,10	-
34	406199,50	2186430,18	Аналитический метод	0,10	-
35	406197,62	2186431,09	Аналитический метод	0,10	-
36	406229,32	2186509,47	Аналитический метод	0,10	-
37	406238,46	2186513,22	Аналитический метод	0,10	-
38	406359,78	2186765,68	Аналитический метод	0,10	-
39	406375,61	2186798,45	Аналитический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

**Описание местоположения границ публичного сервитута в целях строительства и
эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения "Межпоселковый газопровод до д.
Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области"**
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
40	406385,68	2186813,57	Аналитический метод	0,10	-
41	406376,03	2186820,23	Аналитический метод	0,10	-
42	406365,13	2186804,38	Аналитический метод	0,10	-
43	406316,31	2186697,40	Аналитический метод	0,10	-
44	406229,87	2186522,91	Аналитический метод	0,10	-
45	406222,93	2186520,44	Аналитический метод	0,10	-
46	406182,08	2186425,29	Аналитический метод	0,10	-
47	406196,34	2186418,26	Аналитический метод	0,10	-
48	406197,46	2186418,15	Аналитический метод	0,10	-
49	406197,65	2186419,43	Аналитический метод	0,10	-
50	406256,97	2186412,45	Аналитический метод	0,10	-
51	406256,97	2186412,34	Аналитический метод	0,10	-
52	406281,17	2186409,77	Аналитический метод	0,10	-
53	406285,93	2186396,75	Аналитический метод	0,10	-
54	406288,26	2186390,25	Аналитический метод	0,10	-
55	406210,64	2186233,99	Аналитический метод	0,10	-
56	406201,68	2186238,43	Аналитический метод	0,10	-
57	406195,02	2186224,99	Аналитический метод	0,10	-
58	406203,98	2186220,55	Аналитический метод	0,10	-
59	405994,36	2185798,94	Аналитический метод	0,10	-
60	405985,40	2185803,38	Аналитический метод	0,10	-
61	405978,74	2185789,94	Аналитический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

**Описание местоположения границ публичного сервитута в целях строительства и
эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения "Межпоселковый газопровод до д.
Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области"**
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
62	405987,70	2185785,50	Аналитический метод	0,10	-
63	405746,19	2185299,43	Аналитический метод	0,10	-
64	405737,23	2185303,87	Аналитический метод	0,10	-
65	405730,56	2185290,43	Аналитический метод	0,10	-
66	405739,52	2185285,99	Аналитический метод	0,10	-
67	405501,06	2184806,25	Аналитический метод	0,10	-
68	405492,10	2184810,69	Аналитический метод	0,10	-
69	405485,44	2184797,25	Аналитический метод	0,10	-
70	405494,38	2184792,82	Аналитический метод	0,10	-
71	405312,22	2184426,29	Аналитический метод	0,10	-
72	405301,33	2184288,29	Аналитический метод	0,10	-
73	405291,35	2184288,92	Аналитический метод	0,10	-
74	405290,40	2184273,96	Аналитический метод	0,10	-
75	405300,38	2184273,32	Аналитический метод	0,10	-
76	405271,27	2183903,40	Аналитический метод	0,10	-
77	405242,19	2183774,19	Аналитический метод	0,10	-
78	405232,21	2183774,83	Аналитический метод	0,10	-
79	405231,26	2183759,86	Аналитический метод	0,10	-
80	405241,24	2183759,22	Аналитический метод	0,10	-
81	405192,07	2182986,15	Аналитический метод	0,10	-
82	405177,04	2182986,93	Аналитический метод	0,10	-
83	405172,76	2182917,23	Аналитический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Описание местоположения границ публичного сервитута в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения "Межпоселковый газопровод до д. Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))					
Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
84	405187,62	2182916,29	Аналитический метод	0,10	-
85	405186,31	2182895,67	Аналитический метод	0,10	-
86	405188,59	2182893,22	Аналитический метод	0,10	-
87	405261,24	2182884,59	Аналитический метод	0,10	-
88	405120,34	2181104,54	Аналитический метод	0,10	-
1	405157,43	2181101,61	Аналитический метод	0,10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Описание местоположения границ публичного сервитута в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения "Межпоселковый газопровод до д. Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области" (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))							
Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес- кая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес- кая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—